Shot Navi® AIR EX

クイックスタートガイド (ゴルフナビ)

このたびは、Shot Navi AIR EX をお買い上げいただき、 誠にありがとうございます。本製品は時計型 GPS ナビ のタッチパネル採用のモデルです。本製品をご活用い ただき、スコアアップ、プレーファストにお役立てく ださい。

本紙は本製品をゴルフ場にて使用する際によく 使われる主な機能を中心にまとめたガイドです。 製品のご使用上の注意、保証規定、製品の詳し い説明や本紙に書かれていない機能・設定内容 についてはホームページ取扱説明書を参照くだ さい。

取扱説明書

製品情報

https://shotnavi.jp/snp/ airex/manual.php

https://shotnavi.jp/snp/ airex/









①ナビ開始方法

①電源を入れる



上ボタンを約5秒長押し 時計画面に変わります。

※時計画面の時 10 秒間操作しないと画面右上に ☆ マークが出て、画面がロックします。 解除するには上ボタンを短押ししてください。

②メニューを表示する



時計画面で上ボタンを短押しすると メインメニューが表示されます。 (下ボタンを押すと時計画面に戻ります)





画面を横にスワイプすると次のメニュー画面に移ります。

③ナビを開始する



ナビ画面

#10 Par4



ゴルフをタップ 競技モードの選択 (YES を選択すると

高低差機能などが OFF になります)

自動でゴルフ場を 選択し、 ゴルフナビを開始

※GPS 受信は、スタートホールのティーインググラウンド

周辺にて行ってください。

- ①グリーンやハザードまでの残距離を表示
- ②GPS 受信感度
- ③現在ホールのホール番号
- 4現在ホールのパー数
- ⑤2 グリーン時の左右グリーン表示
- 現在ホールのレイアウト
- 7 現在のビューおよびハザード位置
- 1番目: グリーンビュー 2番目:シンプルビュー 3番目以降:ハザードビュー時に表示 しているハザードの位置

手動でも画面を縦に

スワイプしてビューを 切替えることができます。

- 8 雷池の残量
- ⑨水平距離・目安距離アイコン
- 10 現在時刻·飛距離
- (1)スコアを表示

グリーンビューの時グリーンの起伏 (アンジュレーション)を色で表示

GreenEye 機能

②ナビメニュー

ゴルフナビ時、ピンポジション登録や スコア登録などの各種項目を設定











③左右グリーン切替







ナビ画面時、横にスワイプして左右グリーン切替可能です。

4オートビュー機能

ハザード、シンプル、グリーンの3つのビューが残距離に応じて自動で切替

①ハザードビュー



フロントエッジと 各ハザードまでの 距離を表示→個

②シンプルビュー



フロントエッジ、 センター、 バックエッジまでの 距離を表示

③グリーンビュー



グリーンの起伏・形状及び

フロントエッジ、センター、 バックエッジまでの距離、 幅、奥行きを表示



※ハザードビューでは3つ以上ハザードがある場合、上から下にスワイプすることで コースにある各ハザードの表示の切替が可能です。

⑤フェアウェイナビ機能

FW ナビ機能では、現在地から自分が打ちたい 方向のFWの中心までの距離と、その地点から グリーンまでの距離を表示



端末を打ちたい方向に向けると 距離を知ることができます。



コンパスの校正が必要な時には メッセージが表示されます 本体を立体的な8の字を描くように 数回ほど回すと校正が完了します。

ナビ画面に戻るときは上ボタンを短押しします。

⑥表示オプション

ラウンド中、距離の円を表示、非表示の設定を することが可能



表示オプションの表示・非表示は、 ナビメニューから各オプションの項目を タップして ≥を入れる・外すことにより 変更できます。

①同心円



現在地から 100 (黄)、200 (白)、300 (黄) ヤードの円を表示

②ドライビングサークル

登録したドライバーの飛距離を現在地を中心に 円(赤)で表示

③ レイアップサークル レイアップ距離をグリーンを中心に円で表示

④ 残距離円 現在地からグリーンセンターまでの円を表示

⑤ 残距離・ドライバー飛距離

設定されたドライバー距離よりもグリーンセ ンターの方が遠い場合、推奨番手(1W)を

近い場合は、グリーンセンターまでの距離を


※ドライバー距離はナビメニューから自身のドライバー距離 の設定が行えます。

⑦スコアカード

スコアの入力(スコア、パット数)を簡単に入力

ナビ中





スコアカードが表示されたら どこでも良いので画面をタップ





スコアをタップして入力

Half: S_c 4 P_t 2

パット数をタップして入力





⑧高低差表示

を切替

「水平距離」と高低差を加味した「目安距離」の表示

実際の高低差

※ 高低差はナビ中のホールの範囲内のみ有効です。

①グリーンまでの目安距離 (黄文字) ②現在地からグリーンセンターまでの

画面の H・V をタップすることで 水平距離・日安距離の切替が可能です。

①グリーンまでの水平距離(白文字)

②現在地からグリーンセンターまでの

実際の高低差

③グリーンまでの高低差マーク

▲打ち上げ ▼打ち下ろし

⑨地点登録

地点登録を行うことにより飛距離の計測が可能に なり、スコアにも連動

ナビ中



地点登録を行う場合は、下ボタンを長押しします。



地点登録するとスコアカウント(○)し、ボールが飛んだ 地点までの飛距離())を表示します。

次の地点を登録する場合は再度下ボタンを長押しします。

※GPS の受信ができていないと登録できません。

⑩GPS の受信について



ナビ画面にーーーと表示が出た場合は、GPS が受信できて いません。

空の開けた場所に移動して GPS を受信してください。



999 など明らかに残距離が違う場合は、コース・ホール が正しく選択されているかご確認ください。

⑪ナビ終了・電源を切る



縦にスワイプして OUT/IN などコースの切替




時計画面の場合は、上ボタンを短押しすると 電源オフを選択してタップします。

12リセット

GPS が受信できない時や、使用中に画面が変わらない・電源 が入らない場合、フリーズをしている可能性があります。 フリーズしてしまった場合は、リセットで復帰することがで きます。上ボタンを8秒長押しすると本体がリセットされます。

⑬充電方法



本製品の裏面にある端子と充電器のピンが合わさるように はめ込んでください。



次に、充電器の USB 端子部分を PC または USB AC アダプター (別売) に接続して充電を行います。

(4)ハザード一覧



ハザード手前



IP1

池越え



バンカー越え

IP2





バンカー手前



中ガードバンカー











池手前

34 x41.5x12mm (ベルト除く) 寸法 重量 20g(ベルト除く) ディスプレイ MIP 反射型カラー液晶

バッテリー リチウムポリマーバッテリー 防水 IPX7/3ATM (生活防水程度)

フル充電時間 3 時間 (PC 経由)

GPS 使用時 最大約 8 時間 連続使用時間 データの更新方法 USB ストレージモードによるデータ更新

充電器 / 通信用 USB ケーブル クイックスタートガイド兼保証書

※バッテリーの連続使用時間は使用頻度・使用期間により変化します。